

MEGRENDELÉS

Vízmérő mérésügyi hatósággal történő metrológiai pontossági ellenőrzésére

Felhasználó neve: Telefonszáma*:

Felhasználási hely címe:

Lakcíme: E-mail címe*:

Érd és Térsége Víziközmű Kft. tölti ki!	
Felhasználó azonosító szám:	Vízmérő típusa:
	Mérete:
	Gyári száma:

*Aláírással hozzájárulok, hogy a fentebb megadott adataimat a Szolgáltató kapcsolattartás céljából nyilvántartsa, kezelje, valamint a vízmérő metrológiai pontossági vizsgálatot végző cég részére átadja a vizsgálat időpontjának kiértékelése céljából.

.....
Felhasználó

Megrendelem a fenti felhasználási helyen üzemelő vízmérő metrológiai pontossági ellenőrzését. Vállalom a átmérőjű vízmérő esetén a pontossági vizsgálat költségéről kiállítandó **bruttó** Ft** összegű díjbekérő kiegyenlítését. Tudomásul veszem, hogy a rendkívüli pontossági vizsgálat csak a vizsgálat költségeinek megelőlegezését – a díjbekérő kiegyenlítését – követően történhet meg.

Amennyiben a rendkívüli pontossági vizsgálaton a vízmérő „nem felelt meg” minősítést kap, a mérőeszköz cseréjének és az ellenőrző vizsgálat elvégzésének költsége, a felhasználói szerződéshez képest kivéve, annak tulajdonosát terheli. Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (továbbiakban: ÉTV Kft.) – bekötési vízmérő esetében – a Felhasználónak az általa megelőlegezett rendkívüli pontossági ellenőrzés teljes díját a vizsgálati jegyzőkönyv kézhezvételét követő 8 munkanapon belül visszautalja. Ez esetben az ÉTV Kft. a mindenkor hatályos Üzletszabályzatának vonatkozó rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően számlakorrekciót hajt végre.

Amennyiben a vízmérő „megfelelt” minősítést kap akkor a pontossági vizsgálat díján felül, utólagosan a mérőeszköz cseréjének díja (bruttó Ft**), a hozzá kapcsolódó kiszállási díj (bruttó Ft**) valamint a mérő szállítási díja - akkreditált laboratóriumba - távolság (km) függvényében is a vizsgálatot kezdeményezőt (jelen esetben a Felhasználót) terheli, melynek pénzügyi rendezéséről gondoskodni köteles. Továbbá ebben az esetben számlakorrekcióra nincs lehetőség, illetve az ellenőrző vizsgálat elvégzésének költsége nem kerül visszatérítésre.

Nyilatkozom, hogy a vízmérő pontosságának ellenőrző vizsgálatán részt kívánok venni*:** igen / nem
(A pontossági vizsgálat végrehajtását a Felhasználó és az elkülönített vízhasználó vagy a víziközmű-szolgáltató távolléte nem akadályozza.)

Kelt:....., év hó nap

.....
Felhasználó

** https://www.erdivizmuvek.hu/ugyfelszolgalat/kulon_dij_alapjan_vegzett_szolgaltatasok_dijai/

*** Megfelelő válasz aláhúzendő!