Érd és Térsége Víziközmű Kft. Ügyfélszolgálat
2030 Érd, Felső u. 2. Postacím: 2031 Érd, Pf.: 55.
Telefon: +36 23 521-751
E-mail: ugyfelszolgalat@erdivizmuvek.hu
www.erdivizmuvek.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő:	*08:00 – 20:00*
Kedd:	*10:00 – 16:00*
Szerda:	*07:00 – 13:00*
Csütörtök:	*10:00 – 16:00*
Péntek:	*07:00 – 13:00*

Certified System certop ISO 9001 / ISO 14001 ISO 45001 / ISO 50001

Hatályos: 2025. június 01-től

Tájékoztató locsolási célú vízmérő létesítéséről

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (továbbiakban: ÉTV Kft.) víziközmű szolgáltatási tevékenységét a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, illetve egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27) Kormányrendelet (a továbbiakban: *Rendelet*) alapján végzi.

A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználó költségére az ingatlanon belül locsolási mellék- vagy ikervízmérő beépítésére.

A locsolási célú vízhasználat mérése céljából a locsolási célú vízmérő lehet

- ivóvíz-bekötővezetékre telepített locsolási bekötési vízmérő (kizárólag közterület locsolására), vagy
- ivóvíz-bekötővezetékre telepített ikermérő, illetve
- a bekötési vízmérőt követő házi ivóvízhálózatra telepített mellékvízmérő.

A locsolási mellékvízmérő esetében a mérőn átfolyt, locsolásra használt ivóvízmennyiség után nem kell csatornahasználati díjat fizetni, e mennyiség tekintetében a csatorna-szolgáltató szennyvízdíj kedvezményt számol el a kibocsátott számlában.

Ivóvíz-bekötővezetékre telepített ikermérő vagy locsolási bekötési mérő esetében a mérő által mért ivóvízmennyiség vonatkozásban csatornaszolgáltatási díjat a szolgáltató nem számít fel.

Igénybejelentés az erre rendszeresített igénybejelentő nyomtatvány kitöltésével, illetőleg a *Rendelet* mellékletében közöltek szerint, erre engedéllyel rendelkező szaktervezővel elkészíttetett tervdokumentáció egyidejű benyújtásával lehetséges.

A locsolási célú vízmérő vonatkozásában létrejött megállapodás együttes előfeltétele:

- locsolási célú vízhasználatra vonatkozó írásbeli igénybejelentés,
- a felhasználási hely vízfogyasztásának bekötési vízmérővel történő mérése, és közszolgáltatási szerződés megléte, amelyhez a locsolási célú vízhasználat csatlakozni kíván,
- a bekötési vízmérő szerinti felhasználási helynek lejárt határidejű számlatartozása az ÉTV Kft (továbbá Érd, Diósd és Tárnok településeken az ÉTCS Kft) felé nem lehet,
- érvényes, szennyvízelvezetésre is vonatkozó közszolgáltatási szerződés megléte.

A locsolási vízmérő telepítés feltételeit, az elszámolás szabályait a víziközmű-szolgáltató Üzletszabályzata tartalmazza.

A szolgáltatási pont után beépített locsolási célú mellékvízmérő tulajdonjoga az elkülönített vízhasználót illeti meg. A mérésügyi hatóság által hitelesített fogyasztásmérő beépítéséről, cseréjéről, időszakos hitelesítéséről a mérőeszköz tulajdonosa a saját költségén köteles gondoskodni.

Locsolási vízmérő felszerelési igény esetén szaktervezői jogosultsággal rendelkező mérnökkel meg kell terveztetnie belső ivóvízhálózatán elhelyezni kívánt mérő helyét, feltüntetve a típusát

és az átmérőjét. A benyújtott és Társaságunk által elfogadott tervdokumentációnak megfelelően fel kell szereltetnie a mellékvízmérőt, vagy amennyiben Társaságunktól rendeli meg a mellékvízmérő felszerelését akkor a mérőhely kialakítása szükséges az elfogadott tervdokumentációnak megfelelően. Felhívjuk figyelmét, hogy Társaságunk átalakítási munkálatokat nem végez csak a vízmérő beépítését, a mérőhely teljes kialakítása (vezeték elvágása, az elzáró szerelvények felszerelése) a Felhasználó feladata és költsége.

A vízmérő plombával vagy záró bélyeggel történő ellátásáról az ÉTV Kft. gondoskodik.

Tartalmilag és formailag megfelelő igénybejelentés, valamint a szolgáltatás díjának megelőlegezését követően a mellékmérő esetében azonnal tudunk időpontot egyeztetni a mérő műszaki átvételére, plombálására. Ikermérő esetében egy előzetes ellenőrzés történik, mely során a bekötési vízmérőakna megfelelőségét, valamint az előkészületi munkák elvégzését (a locsolási hálózat részére elmenő vezeték és első vízkivételi hely kialakítását) vizsgáljuk, amennyiben az akna megfelelő a szolgáltatás díjának megelőlegezését követően egyeztetünk időpontot az ikermérő létesítésére.

Ivóvíz-bekötővezetékre telepített locsolási ikermérő esetében a mérő telepítése a bekötési vízmérőt is tartalmazó mérőaknába történik.

<u>A telepítésre alkalmas bekötési vízmérőakna elvárt mérete legalább</u>

- **újonnan létesülő vízbekötés esetén 100x100 cm**
- **már meglévő vízmérőakna esetében 80x100 cm**

(amennyiben a telepítést megelőzően csak 1 db bekötési mérő van az aknában.)

A mérőakna nem alkalmas mérete vagy kialakítása, illetve egyéb műszaki ok miatt a Szolgáltató megtagadhatja a locsolási mérő felszerelését, ill. üzembe helyezését. Ikermérő esetében a mérő a Szolgáltató tulajdona, ezért annak felszereléséről, a bekötővezeték átalakításáról – az igénybejelentő költségére - a Szolgáltató gondoskodik.

Az igénybejelentéshez a *Rendelet* melléklete szerinti tervet és műszaki leírást kell benyújtani. A locsolási vízmérő helyének pontos műszaki kialakítása feltételeiről kérjük, keresse tájékoztatónkat weboldalunkon, illetve ügyfélszolgálati munkatársainknál.

<u>Az elkülönítetten mért, locsolási vízmérő telepítéséhez szükséges igénybejelentés elvárt mellékletei:</u>

1. Vízgazdálkodási tervezési szakterület (VZ-TEL), illetve Építmények gépészeti tervezési szakterület (G) tervezői jogosultsággal rendelkező személy által elkészített terv (Magyar Mérnöki Kamarai tagság szükséges).
   a) Műszaki leírás, mely tartalmazza a kérelmező, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatokat, a beépítésre kerülő mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit.
   b) Tervrajzok:
      i. az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz a mérőbeépítés helyének megjelölésével,
      ii. a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzait olyan léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát lehetővé teszi (javasolt lépték: 1:20 vagy 1:50).
2. A bekötési vízmérő szerinti felhasználó utolsó vízdíj, ill. szennyvízdíj számla másolata.
3. A beépítésre kerülő locsolási mellékvízmérő típusbizonyítványa (vagy fénykép a felszerelt vízmérőről, melyen a vízmérő gyári száma, típusa, mérő állása, valamint hitelesítési ideje jól látható) és felszerelési jegyzőkönyv (amennyiben a locsolási mellékvízmérőt a Felhasználó biztosítja).

4. Meghatalmazás, amennyiben nem az igénybejelentő jár el az ügyintézés során.
5. Lakossági igénybejelentő esetében személyazonosító okmányok, nem lakossági igénybejelentő esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány bemutatása is szükséges.

A locsolási ikermérő és mellékmérő egyszerű összehasonlítása:

	Locsolási ikermérő	***Locsolási mellékmérő***
Igénylés feltétele?	Szabályos főmérő akna, díjtartozás hiánya, érvényes, szennyvízelvezetésre is vonatkozó közszolgáltatási szerződés megléte	
Elhelyezése hová történik?	a bekötési vízmérőaknába telepíti a Szolgáltató (min. belső mérete 80x100 cm)	Kerti csapra vagy a Felhasználó által készített külön mérőaknába a Felhasználó által megbízott vízvezeték szerelő telepíti
Kinek a tulajdona?	a Szolgáltató tulajdonában van	a Felhasználó tulajdonában van
Hitelesítési idő hossza?	8 évente szükséges cserélni, a Felhasználó számára a csere díjmentes	8 évente szükséges cserélni, a Felhasználó saját költségén cseréli és plombáltatja le a Szolgáltatóval
Szolgáltatónak fizetendő induló költségek?	A „***Külön díj alapján végzett tevékenységek szolgáltatási díjai***” táblázatban foglaltak alapján, mely a honlapunkon elérhető	
Nem a szolgáltatónak fizetendő egyéb felmerülő költségek	Terveztetés díja, valamint a locsolási hálózat kialakításának költsége, mérő felszerelésének költsége	Terveztetés díja, mellékmérő költsége, mérőhely kialakításának költsége (amennyiben szükséges), mérő felszerelésének költsége
Kedvezmény jellege?	A vízdíjszámlában jelenik meg, a locsolási ikermérőre csak ivóvizet számláz a Szolgáltató (részszámlában is készül rá becsült mérőállás)	Jóváírásként azaz csatornadíj kedvezményként jelenik meg, de csak az elszámoló számlában (részszámlában a locsolási mellékmérőre nem készül becsült mérőállás)

A mérőhely kialakításának előírásait az Üzletszabályzat III. Műszaki rendelkezések fejezete tartalmazza.

Érd és Térsége Víziközmű Kft.