

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft. Üzletszabályzata - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2023. január 05-én kelt, VSFO/11-3/2023 ügyiratszámú és ÜFI-5477/1/2022. hivatkozási számú - határozatába foglalt jóváhagyásával módosult. Az egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzat 6. sz. módosítása 2023. január 05-től hatályos.

A módosításokról az alábbi kivonatolt tájékoztatást nyújtjuk, oldalszámonként megadva a módosítással érintett részt.

6. oldal

Üzem: az a természetes vagy - a lakásszövetkezetek kivételével - jogi személy, aki (amely) a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében (a továbbiakban: szennyezőanyag lista) meghatározott anyagokat használ, továbbá a szennyezőanyag listában meg nem jelölt anyagokat a küszöbérték 10%-át elérő mértékben bocsát be a közműves szennyvízelvezető műbe.

Közintézményi felhasználó: a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 55/A. § szerinti felhasználó:

- a) az óvoda, általános iskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai óvoda, iskola vagy szakképző intézmény, és az ezekhez tartozó kollégium, ha
 - aa) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy
 - ab) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos közoktatási szerződéssel, fenntartói megállapodással, illetve együttműködési megállapodással rendelkezik,
- b) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézmény, rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, valamint a hajléktalan személyek nappali ellátását biztosító szociális intézmény, ha
 - ba) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy
 - bb) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos ellátási szerződéssel rendelkezik,
- c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és szolgáltató, napközbeni gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, utógondozói otthon és javítóintézet, ha
 - ca) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy
 - cb) állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos ellátási szerződéssel rendelkezik,
- d) az egészségügyről szóló törvény szerinti fekvőbeteg-szakellátást biztosító egészségügyi intézmény, ha
 - da) állami vagy önkormányzati fenntartású, vagy
 - db) egészségügyi közszolgáltatás biztosítására vonatkozó hatályos szerződéssel rendelkezik.

16. oldal

Tájékoztatás az igénybejelentésre

A 3.aa) pont szerinti hiánytalan igénybejelentést követő 8 naptári napon belül az ÉTV Kft. tájékoztatja a bejelentőt arról, hogy az igénybejelentésben foglaltak maradéktalan teljesítéséhez milyen további feladatokat és fizetési kötelezettségeket kell teljesítenie. E tájékoztatás (*Tájékoztatás igénybejelentés elbírálásáról (ivóvíz bekötés/ szennyvíz bekötés)*) keretében az ÉTV Kft.:

- megadja az új bekötővezeték tervezéséhez szükséges, törzshálózatra vonatkozó műszaki alapadatokat,
- vagy meglévő bekötővezetékre történő rákötési igény esetén annak műszaki adatait,

- előírja a vízmérési hely, víz- vagy szennyvíz bekötővezeték kialakításának műszaki részleteit, a munkaárokknak a csőszereléshez szükséges minimális méreteit, tájékoztatja a saját erős földmunka kivitelezés eljárási módjáról,
- megállapítja nem lakossági felhasználók esetén a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (a továbbiakban: VKFH) összegét.

A Tájékoztató igénybejelentés elbírálásáról (ivóvíz bekötés/szennyvíz bekötés) tárgyú levél tartalmazza, hogy az igénybejelentőnek milyen egyéb teendői vannak és milyen további dokumentumokat szükséges benyújtani az igénybejelentés tárgyának megvalósításához.

Ha a tájékoztató megtétele előtt más szerv nyilatkozatának beszerzése vagy eljárásának lefolytatása szükséges, az ÉTV Kft. az igénybejelentés kézhezvételét követő 2. munkanapon köteles a nyilatkozat beszerzését, illetve az eljárás lefolytatását kezdeményezni. A tájékoztató megtételére nyitva álló határidőbe nem számít bele más szerv nyilatkozatának beszerzéséhez vagy eljárásának lefolytatásához szükséges időtartam, azonban a más szervtől történő nyilatkozat beszerzéséről az Igénybejelentőt tájékoztatni kell. A megkeresett szerv a megkeresés kézhezvételétől számított 8 napon belül, de legkésőbb a részére jogszabályban előírt válaszadási határidőig köteles a nyilatkozatot kiadni, illetve az eljárását lefolytatni, és arról az ÉTV Kft-t tájékoztatni.

Igénybejelentés elutasítása

A vizsgálat eredménye alapján az igénybejelentést követően 5 naptári napon belül az Ügyfélszolgálat a Tájékoztató igénybejelentés elbírálásáról (ivóvíz bekötés/szennyvíz bekötés) tárgyú levél megküldésével tájékoztatja a bejelentőt az igénybejelentés elutasításáról, amennyiben

- a törzshálózat műszakilag nem elérhető, vagy annak kapacitása nem elegendő az igényelt szolgáltatás biztosítására,
- előző esetben az igény kielégítése beruházással teljesíthető, amennyiben az igénybejelentő a fejlesztési többletköltséget vállalja,
- a bekötővezeték kialakításának nincsenek meg a műszaki feltételei, vagy
- az adott felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott díjtarozás áll fenn.

A tervdokumentáció elbírálása

Ha az Igénybejelentő a kapott Tájékoztató igénybejelentés elbírálásáról (ivóvíz bekötés/szennyvíz bekötés) tárgyú levélben megadott adatok, információk alapján a tervet elkészítette, úgy terv és kivitelezés engedélyeztetés céljából írásban benyújtja jelen Üzletszabályzat III. fejezete szerinti tervdokumentációt az Ügyfélszolgálati Irodához a Szolgáltatói hozzájárulás kérelem terv és kivitelezés engedélyezéséhez (ivóvíz bekötés/szennyvíz bekötés) nyomtatvány mellékleteként.

A nyomtatvány megtalálható a Társaság honlapján (www.erdivizmuvek.hu).

A nyomtatvány beadásával az Igénybejelentő:

- tervengedélyezést kér,
- jóváhagyott terv esetén kivitelezés engedélyezést kér,
- a kivitelezéshez kapcsolódóan: a saját kivitelezővel történő kivitelezéshez Szolgáltatói hozzájárulást kér vagy a Szolgáltató általi kivitelezéshez árajánlatot kér.

Az ÉTV Kft. a tervdokumentáció megfelelőségéről, az alapján a kivitelezés engedélyezéséről, árajánlat igénylése esetén a vállalási díjról, valamint a jogszabály szerint megfizetendő VKFH összegéről *Szolgáltatói hozzájárulás* keretében értesíti az Igénybejelentőt, legkésőbb a tervdokumentáció benyújtását követő 15. naptári napon. Árajánlat igénylése esetén a Szolgáltató árajánlatot ad a bekötés vállalási díjáról (saját kivitelezés esetén a kötelező szolgáltatói szakfelügyelet díjáról) valamint geodéziai bemérés díjáról is (amennyiben azt az Igénybejelentő által megbízott kivitelező nem vállalja).

Ha az ÉTV Kft. a fenti határidő lejártát követő napig nem nyilatkozik, az alkalmassággal kapcsolatos nyilatkozat megadottnak tekintendő és a csatlakozás a benyújtott, a bekötéssel összefüggő tervek alapján kivitelezhető.

Ha az ÉTV Kft. szerint a bekötéssel összefüggő tervek a bekötés megvalósítására nem alkalmasak, úgy az ÉTV Kft. az igénybejelentést követő 15 napon belül írásos indokolással ellátva a terv kiegészítését vagy új terv benyújtását kérheti. Az elutasító levélben a benyújtott tervdokumentáció alapján a Szolgáltató közli a tervdokumentáció elutasításának okát, a nem megfelelőségek felsorolását, kiegészítve jelen Üzletszabályzat szerinti Szolgáltatói elvárásokkal.

Ivóvízbekötés

A *Szolgáltatói hozzájárulás ivóvízbekötéshez* levél szerinti terv és kivitelezés engedélyezést követően az Igénybejelentő saját költségén intézkedik a mérőakna, műanyag mérőakna esetén munkagödör kialakításáról, a házi ivóvízhálózat megépítéséről és annak a mérőaknába történő beállításáról.

Az Igénybejelentő írásban, az erre rendszeresített formanyomtatványon készre jelenti az engedélyezett terv alapján elkészült mérőaknát és a házi ivóvízhálózatot (együttesen: előkészületi munkálatok), valamint benyújtja a *Szolgáltatói hozzájárulás ivóvízbekötéshez* tárgyú levélben felsorolt dokumentumokat.

Az ÉTV Kft. az előkészületi munkálatok Szolgáltató általi ellenőrzésére két időpontot jelöl meg és kéri Igénybejelentőt a megfelelő időpont kiválasztására.

Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során a Szolgáltató a tervektől való eltérést vagy nem megfelelő kialakítást tapasztal, úgy arról a helyszínen fényképe(ke)t készít és jegyzőkönyvet vesz, melyben rögzíti az általános problémákat, illetve a további teendőket a megfelelő kialakítás érdekében. A jegyzőkönyv eredeti példányát az aláírásokat követően átadja Igénybejelentőnek.

Megfelelőség esetén a helyszínen a Szolgáltató szóban közli azt az Igénybejelentővel, és a megfelelőséget Munkalapon rögzíti, valamint a megfelelőséget igazoló fényképe(ke)t készít.

Amennyiben az előkészületi munkák ellenőrzése a tervektől való eltérést vagy nem megfelelő kialakítást tapasztalt, úgy a terveknek megfelelően elkészített mérőakna és/vagy házi ivóvízhálózat ellenőrzésére ismételt helyszíni szemle szükséges, kiszállási díj ellenében. Ismételt ellenőrzésre csak azt követően kerülhet sor, hogy az Igénybejelentő megfizette az ismételt helyszíni ellenőrzés kiszállási díját.

Szolgáltató általi ivóvízbekötés létesítése

A Szolgáltató által vállalt bekötés létesítésének műszaki tartalma (továbbiakban: bekötés) az alábbi:

- bekötővezeték kiépítése, és/vagy
- a bekötővezeték un. előre kötése, azaz a közterületi gerincvezetékkel való összekötése,
- működőképességi és vízzárósági próba (nyomáspróba),
- fertőtlenítés,
- fogyasztásmérő beszerelése,
- plombazárak felhelyezése,
- geodéziai bemérés (új bekötővezeték esetén).

Amennyiben az Igénybejelentő a *Szolgáltatói hozzájárulás ivóvízbekötéshez* megkapott árajánlatot elfogadja, és a Szolgáltató általi kivitelezést kéri, úgy azt írásban az erre szolgáló formanyomtatványon rendelheti meg, melyben vállalja az árajánlat szerinti összeg megfizetését, valamint a VKFH befizetését (nem lakossági igénybejelentő esetében).

A Szolgáltató a vállalási díjról Számlát, állít ki, amelynek összegét az Igénybejelentő a bekötési munkálatok megkezdését megelőzően ki kell egyenlítenie.

További feltétel a Közszolgáltatási Szerződés mindkét fél általi aláírása, amennyiben az igénybejelentés nem előkészítéssel kapcsolatos.

A vállalási díj megfizetését és a Közszolgáltatási Szerződés aláírását követően a Felhasználó és a Szolgáltató időpontot egyeztetnek a bekötés elvégzésére.

A Szolgáltató által történő ivóvízbekötés elvégzését követően a Szolgáltató és a Felhasználó aláírásával jegyzőkönyv készül az új vízbekötés megtörténtéről, mely többek között tartalmazza:

- a bekötés időpontját,
- a felszerelt fogyasztásmérő hitelesítési évét, típusát, beszerelési állapotát, gyári számát, induló állását és átmérőjét,
- a felhelyezett plombázarak darabszámát és sorozatszámát,
- az elvégzett munkálatokról készült fényképek darabszámát és sorszámát.

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Felhasználót illeti.

Szennyvíz-bekötés, házi szennyvízhálózat létesítése

Szennyvíz-bekötés létesítése történhet:

- előközművesítés, vagy
- szennyvíz-szolgáltatás igénybevétele céljából.

Előközművesítés esetén az Igénybejelentő és a Szolgáltató közt nem jön létre szennyvízelvezetésre és tisztításra vonatkozó jogviszony, Közszolgáltatási Szerződés nem kerül megkötésre.

Szolgáltató általi szennyvíz bekötés létesítés

A Szolgáltató által vállalt bekötés létesítésének műszaki tartalma (továbbiakban: bekötés) az alábbi:

- burkolatbontás, munkaárok elkészítése
- bekötővezeték kiépítése
- házi beemelő kiépítése (ha a terv előírja)
- a bekötővezeték un. előre kötése, azaz a közterületi gerincvezetékkel való összekötése
- geodéziai bemérés
- burkolat helyreállítás.

Amennyiben az Igénybejelentő a *Szolgáltatói hozzájárulás szennyvíz bekötéshez* szereplő árajánlatot elfogadja, és a Szolgáltató általi kivitelezést kéri, úgy azt írásban az erre szolgáló formanyomtatványon rendelheti meg, melyben vállalja az árajánlat szerinti összeg megfizetését, valamint a VKFH befizetését (nem lakossági igénybejelentő esetében).

A Szolgáltató a vállalási díjról Számlát, állít ki, amelynek összegét az Igénybejelentő a bekötési munkálatok megkezdését megelőzően ki kell egyenlítenie.

A szennyvízkezelési ágazatvezető főmérnök (vagy az üzemegység-vezető helyettes) megküldi a bekötés kivitelezésére szóló megrendelést a Szolgáltató Keretszerződés alapján megbízott vállalkozójának, melyen feltünteti az Igénybejelentő által a kivitelezésre kiválasztott időpontot.

A Szolgáltató megbízott (al)vállalkozója készre jelentését követően az ÉTV Kft. intézkedik a bekötővezeték ill. a bekötés geodéziai beméréséről is. A bekötővezeték kiépítéséről, annak tervek szerint történő megvalósulásáról Teljesítés igazolás készül a

- a Szolgáltató nevében,
- a Szolgáltató által megbízott vállalkozó, valamint
- az Igénybejelentő (vagy meghatalmazottja)

aláírásával, 3 példányban.

Igénybejelentő általi szennyvíz bekötés létesítés

Igénybejelentőnek jogában áll:

- a szennyvíz-bekötővezeték kiépítését, annak
- a szennyvíz törzshálózatra való bekötését,
- terv szerinti házi beemelő megépítését,
- a működőképességi és vízzárósági próbát, valamint
- a geodéziai bemérést

olyan személlyel elvégeztetni, aki a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerek nyilvántartásában szerepel (továbbiakban: külső kivitelező).

A külső kivitelező által végzett bekötés esetén az ÉTV Kft. kizárólag szakfelügyeletet biztosít a bekötés létesítésekor, illetve amennyiben a külső kivitelező a geodéziai bemérést nem tudja biztosítani, akkor azt elvégzi az Igénybejelentő költségére.

Az Igénybejelentő a *Szolgáltatói bejelentés szennyvíz bekötéshez* levél szerinti szakfelügyelet és geodéziai bemérés díjának ismeretében köteles a Szolgáltató szakfelügyeletét, valamint a geodéziai bemérést megrendelni, ez utóbbit abban az esetben, ha az Igénybejelentő kivitelezője azt nem végzi el.

Amennyiben az Igénybejelentő a *Szolgáltatói bejelentés szennyvíz bekötéshez* levélben szereplő, a szakfelügyelet és geodéziai bemérésről készült árajánlatot elfogadja, úgy azt írásban az erre szolgáló formanyomtatványon rendelheti meg, melyben vállalja az árajánlat szerinti összeg megfizetését, valamint a VKFH befizetését (nem lakossági igénybejelentő esetében). A geodéziai bemérés megrendelése az ÉTV Kft-től csak akkor szükséges, amennyiben az Igénybejelentő kivitelezője azt nem végzi el.

A Szolgáltató a fenti díjakról Számlát, állít ki, amelynek összegét az Igénybejelentőnek a bekötési munkálatok megkezdését megelőzően ki kell egyenlítenie.

A Megrendelés kötelező mellékletét képezi a kivitelezői nyilatkozat vagy a két fél között megkötött Kivitelezői Szerződés, mely beazonosíthatóan tartalmazza a külső kivitelező és a Megrendelő adatait és elérhetőségeit (telefonszám és e-mail cím), a helyszín megjelölését és a munkálatok elvégzésének határidejét, továbbá azt, hogy a geodéziai bemérést a külső kivitelező végzi vagy nem végzi. Amennyiben a külső kivitelező készíti el a geodéziai bemérést, a nyilatkozatnak vagy a szerződésnek tartalmaznia kell azt, hogy a külső kivitelező a geodéziai bemérést a teljesítés igazolás aláírásakor Igénybejelentő részére átadja.

Igénybejelentő kötelezettséget vállal a Megrendelés keretében, hogy a geodéziai bemérést Szolgáltatónak a teljesítés igazolás aláírását követő 5 naptári napon belül átadja.

A befizetést követően Igénybejelentő írásban bejelenti a Szolgáltatónak, hogy a munkaárok elkészült, kéri a bekötés építésének megkezdéséhez és kivitelezéséhez a szakfelügyeletet a megjelölt időpontban a Szolgáltató részéről biztosítani.

A bekötővezeték építésének megkezdése, valamint a kivitelezés a Szolgáltató szakfelügyelete mellett történik, melyről a Szolgáltató 3 példányban Szakfelügyeleti jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet az Igénybejelentő, a külső kivitelező és a Szolgáltató képviselőjében írja alá.

A bekötővezeték elkészültét követően az Igénybejelentő feladata írásban készre jelenteni a bekötés kivitelezését a Szolgáltatónak, és kérni annak műszaki ellenőrzését, valamint – megrendelt és kifizetett geodéziai bemérés esetén - a geodéziai bemérés elvégzését a készre jelentésben javasolt időpontban.

A bekötővezeték kiépítéséről, annak tervek szerint történő megvalósulásáról jegyzőkönyv készül, melyet

- a Szolgáltató képviselője, és
- az Igénybejelentő vagy meghatalmazottja

aláírásukkal látják el. A jegyzőkönyv 3 példányban készül.

Amennyiben a szennyvízbekötés létesítéséhez kapcsolódó geodéziai bemérést nem az ÉTV Kft. végzi, úgy az elkészült bekötés Szolgáltató általi ellenőrzésekor felvett jegyzőkönyv aláírását követő 5 naptári napon belül az általa készített geodéziai bemérést Igénybejelentő megküldi a Szolgáltató részére.

Házi szennyvízhálózat létesítése (rendelkezésre álló szennyvíz-bekötővezeték esetén)

A *Szolgáltatói hozzájárulás szennyvíz bekötéshez* levél szerinti terv és kivitelezés engedélyezést követően az Igénybejelentő saját költségén intézkedik a házi szennyvízhálózat kialakításáról, azt követően az Ügyfélszolgálat felé írásban készre jelenti az engedélyezett terv alapján a házi szennyvízhálózat elkészültét, a rendelkezésre álló szennyvíz-bekötővezetékre történt rákötését, és a Használatbavételi hozzájárulás-kérelem szennyvíz formanyomtatványon kéri a műszaki ellenőrzést.

Az Igénybejelentő köteles megelőlegezni a műszaki ellenőrzéssel kapcsolatos szakfelügyeleti díjat, illetve rendezni az esetlegesen fizetendő VKFH-t. A Szolgáltató a fenti díjakról számlát állít ki, amelynek összegét az Igénybejelentőnek a műszaki ellenőrzést megelőzően ki kell egyenlítenie.

További feltétel a szennyvízelvezetésre vonatkozó Közszolgáltatási Szerződés mindkét fél általi aláírása.

A vállalási díj megfizetését és a Közszolgáltatási Szerződés aláírását követően a Felhasználó és a Szolgáltató időpontot egyeztetnek a házi szennyvízhálózat rendelkezésre álló szennyvíz-bekötővezetékre történő rákötésének műszaki ellenőrzése céljából.

Az ÉTV Kft. a műszaki ellenőrzésről a Felhasználó által is aláírandó jegyzőkönyvet vesz fel, mely többek között tartalmazza:

- az ellenőrzés és a bekötés időpontját, a bekötés típusát (gravitációs vagy kényszeráramoltatású),
- a felhasználási helyen működő fogyasztásmérő(k) gyári számát, induló állását,
- a szolgáltatási pont kialakítását, valamint a házi szennyvízhálózat megfelelőségét, a használathoz való hozzájárulást,
- egyéb megállapításként a nem megfelelőséget, annak okát, a megfelelőség érdekében elvégzendő munkákat.

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Felhasználót illeti.

Nem megfelelőség esetén a Felhasználónak új eljárást kell ismételtlen kezdeményezni és újra meg kell fizetnie a műszaki ellenőrzés díját.

24. oldal

A Közszolgáltatási Szerződés megkötéséhez a Felhasználó részéről szükséges minimális adatok:

- Az ÉTV Kft. által rendszeresített felhasználóváltozásról szóló nyilatkozat formanyomtatványa kitöltött és mindkét fél (a korábbi és az új Felhasználó) által aláírt formában (felhasználóváltás esetében)
- Természetes személy neve, születési neve, születési helye, ideje, lakcíme, anyja neve;
- Jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak neve, székhelye, cégjegyzékszám, adószáma, képviselőjének neve, lakcíme, anyja neve;
- A felhasználási hely adatai (cím, hrsz.)
- A felhasználási helyen igénybe vett szolgáltatás (csak ivóvíz; csak szennyvízelvezetés; ivóvíz és szennyvízelvezetés)
- Felhasználás jellege (lakossági vagy nem lakossági)
- Nem lakossági Felhasználó esetén a jövedelemszerző (nem lakossági) gazdasági tevékenység neve
- Díjfizetés módja
- Számlatovábbítás módja
- Szerződéskötés jogcíme
- Ha a szerződést kötő nem tulajdonos, a tulajdonos adatai (név, születési név, lakcím, anyja neve, születési hely, idő)

A Közzolgáltatási Szerződés megkötéséhez szükséges iratok:

- személyazonosításra alkalmas dokumentum (személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány, kártyaalakú vezetői engedély, útlevél) egyike (csak bemutatásra)
- lakcímkártya (csak bemutatásra)
- **amennyiben az ügyintézéskor meghatalmazott jár el**, teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú által aláírt, vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott), illetve közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazás
- **amennyiben a felhasználási helyül szolgáló ingatlanok több tulajdonosa van**, a tulajdonostársak teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú által aláírt, vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott), illetve közjegyzői okiratba foglalt hozzájárulása
- **haszonélvezeti jog vagy özvegyi jog jogosultjával történő szerződéskötés esetén** a tulajdonostársak teljes bizonyító erejű magánokiratba (két tanú által aláírt, vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott), illetve közjegyzői okiratba foglalt hozzájárulása
- **nem lakossági felhasználó esetén:** gazdasági társaság esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány (amennyiben van), egyesület, alapítvány, egyéb civil szervezet esetében bírósági bejegyző végzés, továbbá aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta
- **társasházi közös képviselő/lakóközösségi megbízott szerződéskötése esetén** társasház alapító okirata, közgyűlési/lakógyűlési határozat a közös képviselő megválasztásáról
- ingatlan átruházásáról szóló szerződés (adásvételi, ajándékozási, csere stb.); hagyatékátadó végzés; bérleti szerződés vagy egyéb, használatot igazoló dokumentum (csak bemutatásra)
- 30 napon túli felhasználóváltozás bejelentése esetén 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat (csak bemutatásra)
- Vízgazdálkodási tervezési szakterület (VZ-TEL), illetve Építmények gépészeti tervezési szakterület (G) tervezői jogosultsággal rendelkező személy által elkészített vízigény- (illetve szennyvíz bebocsátási igény-) számítás. Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett Felhasználó a Közzolgáltatási Szerződés megkötését megelőzően az ebben szereplő víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét megfizetni köteles.

Ivóvíz- illetve szennyvízbebocsátási kvóta átadásáról szóló nyilatkozat (opcionális). Amennyiben átadásra kerül az előd által megváltott kvóta, akkor annak mértéke igazolandó (számlával, Társaságunk által aláírt Közzolgáltatási Szerződés bemutatásával).

A Felhasználó személyében történő változás

1. A bejelentés módja, határideje

Ha a felhasználási helyen a Felhasználó személye megváltozik, a korábbi és az új Felhasználó a változást legkésőbb - a Felhasználó elhalálozása kivételével - a birtokátruházástól számított 15 napon belül kötelesek az ÉTV Kft-nek jelen Üzletszabályzatban foglaltak szerint bejelenteni és annak rendelkezései szerint eljárni. E kötelezettség elmulasztása a Felhasználó részéről szerződésszegésnek minősül, és a Felhasználó köteles a szerződésszegő magatartás megszüntetésén túl az ebből eredő valamennyi kárt és igazolt költséget a Szolgáltató részére megtéríteni, ezen felül az ÉTV Kft. jelen Üzletszabályzat 3.gd) pont szerinti kötbért érvényesíthet az új Felhasználóval szemben.

A korábbi felhasználó a Felhasználó személyében történő változsról szóló bejelentés keretében a Közzolgáltatási Szerződését is felmondja. A felmondás az új felhasználóval létrejött közszolgálati szerződés hatálybalépése napján hatályosul.

A Felhasználó személyében történő változsról szóló bejelentésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

- a) a felhasználási helyre vonatkozóan
- aa) a felhasználási hely címe és felhasználó azonosító száma,
- ab) a fogyasztásmérő(k) berendezés gyári száma és

- ac) a fogyasztásmérő berendezés mérőállása a birtokátruházás napján,
- b) a korábbi felhasználó vonatkozásában
- ba) Vksztv. 61. § (2) bekezdésében meghatározott adatai,
- bb) új lakcíme és
- bc) víziközmű-szolgáltatónál nyilvántartott felhasználói azonosító száma,
- c) nyilatkozat a Közszolgáltatási Szerződés felmondásáról,
- d) a felhasználó személyében bekövetkezett változás jogcíme,
- e) az új felhasználó vonatkozásában a Vksztv. 61. § (2) bekezdésében meghatározott adatok,
- f) a bejelentés kelte és
- g) a korábbi felhasználó - a felhasználó elhalálása esetén az örökös -, valamint az új felhasználó aláírása.

A Felhasználó személyében történő változásról szóló bejelentés egyúttal az új felhasználó Közszolgáltatási Szerződés megkötésére vonatkozó igényének is minősül.

A Felhasználó személyében történő változásról szóló bejelentést az ÉTV Kft. formanyomtatványán, vagy a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXXVI. törvény 1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott adatváltozás-kezelési szolgáltatás útján (a továbbiakban: adatváltozás-kezelési szolgáltatás) kell benyújtani. Az ÉTV Kft. a formanyomtatványt az ügyfélszolgálati irodájában hozzáférhetővé teszi és honlapján (www.erdivizmuvek.hu) elektronikusan letölthető formátumban közzéteszi, továbbá azt kérés esetén a korábbi felhasználó vagy az új felhasználó számára postai úton is megküldi.

Az ÉTV Kft. köteles a felhasználó adatai változásának felhasználó általi bejelentését adatváltozás-kezelési szolgáltatás keretében biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján is fogadni és kezelni.

Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a felhasználó rendelkezése alapján átadja a víziközmű-szolgáltatónak a Khtv. 20/T. § (2) bekezdés a) pontja, b) pont bc)-be) alpontja, valamint 20/U. § (2) bekezdése szerinti alábbi adatokat.

Az adatváltozás-kezelési szolgáltató az adatváltozási értesítésben a csatlakozott szolgáltató részére az ügyfél rendelkezése alapján automatizáltan vagy eseti felhatalmazása alapján

- a) az ügyfél azonosítása céljából továbbítja
 - aa) az ügyfél természetes személyazonosító adatait,
 - ab) az ügyfél lakcímét,
 - ac) az ügyfél csatlakozott szolgáltatónál nyilvántartott azonosítóját
- b) az adatok változása, illetve újonnan történő bejelentése esetén, a változás átvezetése céljából az a) pontban meghatározott adatokon túl továbbítja
 - bc) az ügyfél elérhetőségi adatait,
 - bd) az ügyfél elhalálásának tényét és idejét, valamint ebben az esetben a haláleseti kapcsolattartó nevét, levelezési címét, telefonszámát, e-mail-címét,
 - be) a jogszabályban vagy a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott további adatokat és mellékleteket

Az adatváltozás-kezelési szolgáltató a felhasználóváltozási értesítésben az 1. § (1) bekezdés 3. pont b)-e) alpontja szerinti csatlakozott szolgáltató részére, az ügyfél eseti felhatalmazása alapján

- a) a beküldő ügyfél azonosítása céljából továbbítja
 - aa) az ügyfél természetes személyazonosító adatait,
 - ab) az ügyfél lakcímét,

ac) az előző szerződő az 1. § (1) bekezdés 3. pont b)-e) alpontja szerinti csatlakozott szolgáltatónál nyilvántartott azonosítóját,

b) a felhasználóváltozás átvezetése céljából továbbítja - jogszabály rendelkezése alapján, ennek hiányában az ügyfél választása szerint - az a) pontban meghatározott adatokon túl

ba) az ügyfél elérhetőségi adatait,

bb) az előző szerződő a) pont és b) pont ba) alpontja szerinti adatait, ha a beküldő ügyfél nem azonos az előző szerződővel,

bc) az új szerződő a) pont aa) és ab) alpontja, valamint b) pont ba) alpontja szerinti adatait, ha a beküldő ügyfél nem azonos az új szerződővel,

bd) a számlafizető a) pont és b) pont ba) alpontja szerinti adatait, ha nem a beküldő ügyfél az új számlafizető, illetve

be) az ügyfél által megadott, a felhasználóváltozás átvezetéséhez szükséges, jogszabályban vagy a csatlakozott szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott további adatokat és mellékleteket.

A felhasználónak az adatváltozás-kezelési szolgáltatásra történő regisztrációja során a Khtv. 20/T. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja alapján az adatváltozás-kezelési szolgáltatótól átvett adatait a víziközmű-szolgáltató az adatok átvételét követő 60 napon belül összeveti az általa nyilvántartott, a felhasználóra vonatkozó adatokkal, és eltérés esetén gondoskodik azoknak az átvett adatok szerinti tartalommal történő helyesbítéséről.

A felhasználó elhalálása esetén az örökös az elhalálozás tényét legkésőbb annak tudomására jutása napjától számított 60 napon belül a víziközmű-szolgáltató számára az ÉTV Kft. „NYILATKOZAT felhasználóváltozás bejelentéséhez” nevű formanyomtatványán, **vagy adatváltozás-kezelési szolgáltatás útján** bejelenti. A bejelentésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) a felhasználási helyre vonatkozóan

aa) a felhasználási hely címe és felhasználó azonosító száma,

ab) a fogyasztásmérő(k) berendezés gyári száma és

ac) a fogyasztásmérő berendezés mérőállása a birtokátruházás napján,

b) a korábbi felhasználó vonatkozásában a Vksztv. 61. § (2) bekezdésében meghatározott adatai,

c) a felhasználó személyében bekövetkezett változás jogcíme,

d) az új felhasználó vonatkozásában a Vksztv. 61. § (2) bekezdésében meghatározott adatok,

e) a bejelentés kelte,

f) az örökös, mint új felhasználó aláírása,

g) a halotti anyakönyvi kivonat másolata.

A bejelentés az örökös Közszolgáltatási Szerződés megkötésére vonatkozó igényének minősül.

Ha a felhasználó a felhasználási helyen a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével felhagy, a felhasználási hely tekintetében mindaddig felel a víziközmű-szolgáltatóval szemben a víziközmű-szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséért, amíg a Felhasználó személyében történő változásról szóló bejelentést meg nem teszi vagy nem kéri a szüneteltetést.

A bejelentés megtételének bizonyítása a felhasználót, a helyszíni ellenőrzés akadályoztatásának bizonyítása a víziközmű-szolgáltatót terheli.

34. oldal

A Vksztv. alkalmazásában a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség tulajdonában álló, egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá a hozzá kapcsolódó garázs víziközmű-szolgáltatásának biztosítása érdekében megkötött szerződés tekintetében lakossági felhasználónak minősül, ha a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség tulajdonában álló lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház, üdülő vagy hétvégi ház a 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) 12. § (1) bekezdésében vagy 12/A. § (1) bekezdésében meghatározott

személy életvitelszerű lakhatására szolgál, és az így igénybe vett szolgáltatással a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség nem folytat jövedelemszerző tevékenységet.

35. oldal

E-számla (hiteles elektronikus számla)

Amennyiben a Felhasználó igényli, illetve ahhoz kifejezett, egyértelmű hozzájárulását igazolható módon megadja, a számlát, a Szolgáltató a Felhasználó részére a jogszabályokban meghatározott elektronikus formában bocsátja ki. Az ÉTV Kft. a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban lévő elektronikus számlakibocsátón keresztül is kibocsáthat elektronikus számlát, mely szolgáltatás a Felhasználó számára ingyenes.

39. oldal

Leolvasás, elszámolás, eltérések kezelése a Megállapodás időtartama alatt

A szolgáltatói leolvasások között, a számlákon feltüntetett diktálásra nyitva álló időpontokban érkező, a felhasználó/elkülönített vízhasználók által bediktált mérőállásokról a szolgáltató elszámoló számlát készít. Ennek hiányában részszámla készül az elmúlt 1 év átlagfogyasztási adatai alapján.

Kivételt képez ez alól a társasházi bekötési főmérő az alábbiak szerint. Amennyiben a bekötési vízmérőre vonatkozóan diktál mérőállást annak nyilvántartott felhasználója, az a Szolgáltató által csak abban az esetben fogadható el és készül róla elszámoló számla, ha ezzel egy időpontban a társasházban létesített valamennyi elkülönített felhasználási helyre vonatkozóan is érkezik bediktált mérőállás. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, úgy a bekötési vízmérőre – a Kormányrendelet 65. § (2) bekezdésében előírt számún túlmenően - nem készülhet elszámoló számla, illetve részszámla sem.

Elkészült részszámla utólagos módosítása kizárólag ezen Üzletszabályzat 7. mellékletében meghatározott díj ellenében kérhető a felhasználó részéről.

44. oldal

8. Elszámolás mérőeszköz hiányában

A szennyvíz elszállításának bejelentését Szolgáltató kizárólag abban az esetben fogadja el, amennyiben azt a Felhasználó hitelt érdemlően bizonyítja. Bizonyítékként kizárólag a szennyvizet befogadó szennyvíztelep által kiadott átvételi elismervény bemutatása fogadható el, mely részletesen tartalmazza a szippantott szennyvíz beszállítási adatait.

52. oldal

Egyéb elektronikus számlafizetési formák

Az ÉTV Kft. honlapján lehetőséget biztosít a víz és/vagy a szennyvízszolgáltatásról kiállított számlák bankkártyás befizetésére.

75. oldal

A Felhasználó, ill. elkülönített vízhasználó a közszolgáltatási, ill. mellékszolgáltatási szerződés és/vagy az Üzletszabályzat megszegésével okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik, továbbá az ÉTV Kft. az alábbi szerződésszegési esetekben az alábbi mértékű kötbért érvényesítheti:

1. Ha a fogyasztásmérő ellenőrzését, a hibás fogyasztásmérő javítását, hitelesítési vagy egyéb okból történő cseréjét a szerződésben előírtak szerint a felhasználó, a vele egyeztetett időpontban a víziközmű-szolgáltató részére nem teszi lehetővé, úgy a kiszállási költségek mellett minden megkísérelt, a felhasználó érdekkörében fennálló okból megghiúsult kísérlet után: **10.000 Ft/alkalom, nem lakossági felhasználó esetében 30.000 Ft/alkalom**

81. oldal

A szolgáltatás igénybevétele lakossági díjszabással

Lakossági díjszabásban kizárólag a társasház és a lakásszövetkezet, valamint az a természetes személy felhasználó részesülhet, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a víziközmű szolgáltatást.

Továbbá a tényleges felhasználási adatok ismeretében a Szolgáltató lakossági díjszabást alkalmaz:

- a) a távhő-szolgáltatónak lakossági használati melegvíz előállítás céljából szolgáltatott ivóvízfogyasztáshoz kapcsolódó szennyvíz-elvezetés és -tisztítási szolgáltatás esetében,
- b) lakásbérlők tényleges víziközmű-szolgáltatás igénybevételét a bérlakás üzemeltetését végző gazdálkodó szervezettel szemben, továbbá
- c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény és a támogatott lakhatás, valamint
- d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, utógondozó otthon és javítóintézet esetében, ha a szolgáltatás után a fenntartó a központi költségvetésről szóló törvény szerinti támogatásban részesül.

A Vksztv. alkalmazásában a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség tulajdonában álló, egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá a hozzá kapcsolódó garázs víziközmű-szolgáltatásának biztosítása érdekében megkötött szerződés tekintetében lakossági felhasználónak minősül, ha a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség tulajdonában álló lakóépület, lakás, plébánia, parókia, rendház, üdülő vagy hétvégi ház a 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) 12. § (1) bekezdésében vagy 12/A. § (1) bekezdésében meghatározott személy életvitelszerű lakhatására szolgál, és az így igénybe vett szolgáltatással a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség nem folytat jövedelemszerző tevékenységet.

86. oldal

Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések

Az ÉTV Kft. a szolgáltatással, illetve hálózatának üzemeltetésével kapcsolatban a tudomására jutott információkat és adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli. Az adatokat – a 3.hb) pontban foglaltak, valamint bírósági, illetve hatósági megkeresések kivételével – harmadik személyeknek nem továbbítja, és nem teszi hozzáférhetővé mindaddig, amíg a Felhasználó a Közszolgáltatási Szerződésben foglalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti. A Felhasználó a Közszolgáltatási Szerződés aláírásával feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben kötelezettségeinek nem tesz eleget, az ÉTV Kft. a szükséges Felhasználói adatokat a szintén titoktartásra kötelezett harmadik személy részére Felhasználói azonosítás és/vagy követelés érvényesítés céljából kiadja.

Az ÉTV Kft. mindent megtesz az általa kezelt Felhasználói személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelméért.

A szerződő fél kezelt személyes adatainak körére, az ügyfélnyilvántartásra, az adattovábbításra, az adatavédelmi tisztviselő személyére, valamint a személyes adatok megőrzésére vonatkozó részletes szabályokat a Társaság <https://www.erdicsatornamuvek.hu/adatvedelem/> oldalán, illetve a szolgáltató személyes Ügyfélszolgálatán megtalálható mindenkor Személyes adatok kezelésére és közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó szabályzata tartalmaz részletes rendelkezéseket.

90. oldal

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 8:00-20:00

Kedd: 10:00-16:00

Szerda: 07:00-13:00

Csütörtök: 10:00-16:00

Péntek: 7:00-13:00

97. oldal

A bekötés előfeltételét képező víziközmű-szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges terv tartalma (a R. 5. sz. melléklete tartalmával szinkronban):

(Vízgazdálkodási tervezési szakterület (VZ-TEL), illetve Építmények gépészeti tervezési szakterület (G) tervezői jogosultsággal rendelkező személy által elkészített terv.)

1. Műszaki leírás, amely tartalmazza:

- a) a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét,
- b) az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és földhivatali térképmásolatát (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel);
- c) a vízszükséglet összeállítását az egy főre jutó liter/fő/nap, vagy a normák szerinti m³/napban kifejezve, a csúcsgyógyasztási igény feltüntetésével, továbbá a vízszükséglet indokolását;
- d) a létesítmények, berendezések rövid leírását, műszaki jellemzőit, a vízvételi helyek számát, illetve a csatlakozó hálózat, illetve a házi ivóvízhálózat kialakításának általános műszaki jellemzőit.

2. Helyszínrajz (1:200, vagy 1:500 léptékben), feltüntetve:

- a) az érintett ingatlant, helyrajzi, illetve házszámát,
- b) a vezetékek nyomvonalát, átmérőjét, anyagát,
- c) az ivóvízhálózathoz tartozó nyomásfokozó és nyomáscsökkentő helyét,
- d) a vezetékekkel, berendezésekkel érintett létesítményeket.

3. Vízmérőhely építészeti, gépészeti terve.

4. A nem lakossági vízhasználat esetén az ivóvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és gépészeti általános terve.

5. Hossz-szelvény és felhasználói egyenérték.

Egyéb benyújtandó iratok:

- Tulajdonosi meghatalmazás, amennyiben nem a tulajdonos a kérelmező. Ha a Megrendelő nem az ingatlan kizárólagos tulajdonosa, úgy a tulajdonos(ok), egyéb jogcímen használó beleegyező nyilatkozatát csatolnia szükséges.
- Nem lakossági Felhasználó esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány
- Kitöltött és aláírt ÉTV tervezői műszaki nyilatkozat formanyomtatvány
- Érvényes közterület bontási engedély, mely a területileg illetékes önkormányzatnál igényelhető
- Építési, illetve jogerős építési engedély, építés hatóság által jóváhagyott tervdokumentáció (amennyiben van)

E-hiteles tulajdoni lap és térképmásolat jogszabályban meghatározott díj ellenében Ügyfélszolgálatunkon is lekérhető a Takarnet rendszerből.

A vízbekötés kialakításának általános követelményei

- Ivóvíz bekötő és házi vízvezetékét létesíteni, bővíteni, átépíteni, megszüntetni csak a vízszolgáltató előzetes hozzájárulásával és a szükséges hatósági engedélyek alapján szabad.
- A bekötővezeték és tartozékai, amelyek a vízzel érintkeznek, csak ivóvíz-ellátási célra Országos Tisztifőorvosi Hivatal által engedélyezett anyagokból készülhetnek.
- Az ivóvíz-bekötő vezeték, valamint a csatlakozó és házi ivóvíz-hálózat vezetékének épületektől, illetve egyéb keresztező vagy párhuzamos közművezetésektől való távolságát az MSZ-04-132:1991 és az MSZ 7487-2:1980 követelményei szerint kell kialakítani. Amennyiben ez nem megoldható a bekötővezeték elzárását közterületen a gerincvezetéknel biztosítani kell, és megfelelő védőcsővel kell ellátni a szolgáltató hozzájárulása alapján.
- Párhuzamos vezetés esetén az ivóvízvezeték és a szennyvízcsatorna, valamint a szennyvíz-akna legkisebb vízszintes – csőszéltől csőszélíig mért távolsága az MSZ 7487-2:1980 szabványban meghatározottak szerinti legyen.
- Az ivóvízvezeték és a szennyvízcsatorna, vagy a szennyvíz nyomócső keresztezése esetén:
 - ha a szennyvízcsatorna mélyebben fekszik, mint az ivóvíz-vezeték, és a két vezeték közötti szintkülönbség 1,00 m-nél kisebb, a csatornát a keresztezési ponttól mindkét irányban 1-1 m hosszban minimum 10 cm vastag betonburkolattal vagy védőcsővel kell ellátni, ha pedig a szintkülönbség 0,5 m-nél kisebb, akkor az ivóvíz-vezeték a keresztezési ponttól mért védőtávolságon belül csőkötés, szerelvény nem lehet és betonburkolattal vagy védőcsővel kell ellátni. A védőtávolságon belül bekötés nem létesíthető.
 - ha a szennyvízcsatorna magasabban fekszik, mint az ivóvízvezeték, a csatornát a keresztezési ponttól 2-2 m hosszban vízzáró védőcsőben, vagy fedett vasbeton vályúban kell elhelyezni.
- A bekötővezeték a közcsőhálózatra merőleges, abban az esetben, ha közcsőhálózat nem párhuzamos a telekhatárral az ellátott ingatlanra közel merőleges legyen.
- Bekötő és házi vízvezeték nem kapcsolható össze olyan magán vízvezetékkel, amelynek a vízforrása nem a közüzemi ivóvíz hálózat.
- A közcsőre a bekötővezetéseket csak a szolgáltató kötheti rá.
- A lakossági bekötés feltétele, hogy a házi ivóvízhálózatnak a bekötővezeték felől legalább az első vízvételési helye már üzemképes legyen.

A bekötési vízmérő (fővízmérő) aknájában a fővízmérőn és annak szerelvényein kívül más szerelvények, leágazások elhelyezése nem engedélyezett a Szolgáltató által, kivéve az alábbi eseteket:

- a) Ikermérő és szerelvényei, amennyiben a meglévő aknaméret és kialakítás azt lehetővé teszi.
- b) Locsolási mellékvízmérő, amennyiben az ikermérős kialakítás valamely indokolt műszaki ok miatt nem lehetséges, valamint annak elhelyezése más módokon aránytalanul megnövelné a kialakítás költségeit, **feltéve**, hogy a meglévő aknaméret és kialakítás azt lehetővé teszi.
- c) Ikermérő vagy locsolási mellékvízmérő utáni kerti csap téliesítésére szolgáló ürítő szerelvény, amennyiben annak elhelyezése más módokon aránytalanul megnövelné a kialakítás költségeit, **feltéve**, hogy a meglévő aknaméret és kialakítás azt lehetővé teszi.

A fentebbi a), b), c) esetekben a meglévő aknaméret és kialakítás a következő esetekben felel meg:

- 1) Szabályos beépítési lehetőséget biztosít.
- 2) A vízmérő és szerelvényei, valamint ürítő-szerelvény szerelhetőség szempontjából hozzáférhetőek és ahol szükséges, ott plombazárral elláthatóak.
- 3) A vízmérő és szerelvényei, valamint ürítő-szerelvény nem akadályozzák az aknába történő beszállást és szükségszerű karbantartási, hibaelhárítási, plombálási és vízmérőcsere munkálatokat, ott ezekre a feladatokra a szükséges hely adott.

- 4) Kerti csap téliesítésére szolgáló ürítő-szerelvénynek a vízmérő aknában történő elhelyezése során biztosítottak kell lenni az aknaalj víztelenítésének. Ez akna-kivitelezési típustól függően kavicszivárgó, vagy zsomp építésével vagy meglétével lehetséges.
- 5) A meglévő vízmérőakna általában alkalmas a biztonságos, balesetmentes beszállásra és munkavégzésre, rendelkezik az ehhez szükséges méretekkel, tartozékokkal (pl.: hágcsó, fedlap elhelyezkedése és minősége). Ezen esetleges hiányosságok felszámolására a Szolgáltató felhívja az Igénybejelentőt.

Az aknamérettel és kialakítással kapcsolatosan „**A vízmérőakna szükséges méretei**” alfejezetben adunk részletes információkat.

A bekötési vízmérők (ikermérők) elhelyezésével kapcsolatosan a „**A bekötési vízmérő beépítése**” alfejezetben adunk részletes információkat.

A bekötési vízmérőaknában utólag az ivóvízvezeték elágaztatni, oldalirányban vagy szinteltolással kivezetni az ÉTV Kft. engedélye nélkül tilos!

A házi ivóvízhálózat egyéb vízvezetékekkel nem köthető össze (pl. saját házi vízellátó rendszerrel, vagy ipari vízvezetékekkel). Ennek ellenőrzésére Szolgáltató jogosult.

A bekötővezeték és a házi ivóvízhálózatot elektromos hálózat és berendezések, villámhárítók földelésére felhasználni TILOS!

100-103. oldal

A bekötési vízmérőhely kialakításával kapcsolatos követelmények

A vízmérőhely aknáját az ingatlanon úgy kell elhelyezni, hogy az akna falának külső síkja és a telekhatár közötti távolság legfeljebb 0,5 m legyen és a vízmérő aknája védve legyen az elárasztástól és a csapadékvíztől. Ettől eltérni csak műszaki-jogi megalapozott indoklással, és a Szolgáltató hozzájárulásával lehet!

A vízmérőakna szükséges méretei

Az akna mérete tegye lehetővé a vízmérő és a szükséges szerelvények elhelyezését, az aknába való lejutást és a biztonságtechnikai szempontból megfelelő munkavégzést.

A vízmérőakna mérete a bekötőcső átmérőjének és szerelvényeinek függvényében változhat, melyet egyedileg egyeztetni szükséges.

A vízmérőakna falának a földépig függőlegesnek kell lennie, a csőátvezetés helyének vízzáró kiképzésével. Az aknának a térszintből 5-10 cm-re ki kell emelkednie. A vízmérőakna anyaga lehet beton, vasbeton, műanyag. Biztosítani kell a vízmérő megfelelő fagyvédelmét, illetve az akna csapadékvíz elleni védelmét.

A mérőakna fedőlapjának szükséges mérete legalább 60 cm x 60 cm, anyaga vas, könnyen nyitható, a terhelésnek megfelelő teherbírású legyen.

A mérőaknának minden esetben ki kell elégíteni a következő követelményeket:

- Az akna oldalfalának és földének statikai kialakítása a várható legnagyobb terhelés elviselésére alkalmas legyen. DN 25 mm vízmérő és DN 40 mm bekötővezeték fölött tervezés szükséges.
- Az aknafedlapnak várható legnagyobb terhelés elviselésére alkalmasnak kell lennie.
- Az aknafedlap balesetmentesen 1 fő által mozdítható legyen, súlya maximum 25 kg.
- A mászható aknába 30 cm-enként az MSZ 15670:1989 szerinti hágcsót vagy létrát kell beépíteni. A vízmérő aknában a hágcsót vagy létrát az akna falára rögzítve, vagy az akna sarkába bebetonozva szükséges kialakítani.

- Amennyiben a várható legmagasabb talajvízszint az akna fenékszintjét meghaladja, az akna vízzáróságát biztosítani kell, továbbá szükséges az aknát felúszás ellen méretezni (szükség esetén felúszás ellen le kell terhelni).
- Az akna fedlapsíkjának a térszintből 5-10 cm-re ki kell emelkednie.
- Ha a várható legmagasabb talajvízszint az akna fenékszintjét 0,5 m-nél jobban nem közelíti meg, a fenékmezében kavicsal kitöltött szivárgót kell kialakítani.

Az alább megadott méretek és követelmények az új vízbekötési igény esetére, azaz új létesülő vízmérőaknákra vonatkoznak 20 mm-es átmérőjű bekötési vízmérő méretig. Az ennél nagyobb átmérőjű bekötési vízmérő méret feletti esetekben a szolgáltató a méreteket egyedileg egyezteti a Tervezővel.

Új vízbekötési igény új, épített (nem műanyag) vízmérőaknával jellegű felhasználói igénybejelentés esetén az elvárt minimális horizontális aknaméretek:

- Az 1 db és 2 db vízmérővel (ikermérővel) ellátott vízmérő akna belső szabad vízszintes irányú méretei: 1,0 x 1,0 méter (ahol itt és a továbbiakban: az első méret a bekötővezeték merőleges aknaméret, míg a második méret a bekötővezetékkel párhuzamos aknaméret)
- A 3 db és 4 db vízmérővel (ikermérővel) ellátott vízmérő akna belső szabad vízszintes irányú méretei: 1,2 x 1,2 méter
- Az 5 db és 6 db vízmérővel (ikermérővel) ellátott vízmérő akna belső szabad vízszintes méretei: 1,5 x 1,2 méter
- A 7 db vízmérővel (ikermérővel) ellátott vízmérő akna belső szabad vízszintes irányú méretei: 1,8 x 1,2 méter
- A 8 db vízmérővel (ikermérővel) ellátott vízmérő akna belső szabad vízszintes irányú méretei: 2,0 x 1,2 méter
- A 8 db vízmérőnél több vízmérőt tartalmazó vízmérőakna bekötővezeték merőleges szabad vízszintes irányú aknamérete a 8 db vízmérőnél megadott méretnél vízmérőnként 20 cm-rel növekszik.
- Az új épített vízmérőakna építési hibájából adódó, a minimálistól negatív irányba történő méreteltéréseket a szolgáltató maximum 5 cm-ig tudja adott esetben, mérlegelés után elfogadni.

Új vízbekötési igény új, épített (nem műanyag) vízmérőaknával felhasználói igénybejelentés esetén az elvárt aknafedlap méretek:

- Az előző szakaszban megadott 1,5 x 1,2 méter horizontális irányú aknaméretig 1 db min. 60 x 60 cm méretű aknafedlap szükséges.
- Az előző szakaszban megadott 1,8 x 1,2 méter horizontális irányú aknamérettől vagy 1 db min. 80 x 80 cm méretű aknafedlap, vagy 2 db min. 60 x 60 cm méretű aknafedlap szükséges.

Új vízbekötési igény új, épített (nem műanyag) vízmérőaknával felhasználói igénybejelentés esetén az elvárt minimális vertikális aknaméretek:

- A vízmérőakna belső szabad függőleges irányú mérete legalább 1,2 méter.
- A vízmérőakna alja és a bekötővezeték alsó síkja közötti minimális függőleges irányú méret 10 cm.

Az alább megadott méretek és követelmények meglévő épített (nem műanyag) vízmérőaknákkal kapcsolatos felhasználói igénybejelentésekre vonatkoznak 20 mm-es átmérőjű bekötési vízmérő méretig. Az ennél nagyobb átmérőjű bekötési vízmérő méret feletti esetekben a szolgáltató a méreteket egyedileg egyezteti a Tervezővel.

Tekintettel arra az általánosan tapasztalt tényre, hogy a régebben épített (nem műanyag) vízmérőaknák méreteire nem mindig volt kötelező érvényű előírás és ennek megfelelően az aknaméretek a fentebb előírt új építésű aknákra vonatkozó méreteknél általában kisebbek, a szolgáltató ezekhez a meglévő

vízmérőaknákhhoz tartozó vízmérősítési, szerelvényezési igénybejelentések során az elbírálásnál elfogadja, ha a fentebb, az új vízbekötésekhez megadott minimális méretektől való eltérés nem haladja meg a 20 cm-t, kivéve a vízmérőakna alja és a bekötővezeték alsó síkja közötti minimális függőleges irányú 10 cm-t).

- Az igénybejelentés elbírálása során – helyszíni szemlén – tapasztalt szabálytalan kialakítások tekintetében a Szolgáltató nem adja meg a hozzájárulását mindaddig, amíg a szabálytalanságok munka- és balesetvédelmi szempontokat sértenek. Ezek például:
 - o elektromos berendezések elhelyezése az aknában (kivéve a víziközmű-szolgáltatás biztosítására szolgáló berendezések és azok energiaellátásához szükséges csatlakozási pont elhelyezése),
 - o a bekötővezeték vagy a házi ivóvíz vezeték elektromos földelésre használják,
 - o hágsó vagy rögzített létra vagy fedlap hiánya,
 - o az akna szerkezeti épsége nem megfelelő, az balesetveszélyes,
 - o az akna szerelvényezése, beépítettsége akadályozza a szolgáltató karbantartási munkáit, a szerelvényekhez való hozzáférést, a szerelhetőséget,
 - o nincs legalább 1 vízvételi hely kialakítva,
 - o az aknában lévő bekötővezeték, illetve a házi hálózat vezetéke nem hozzáférhető (be van temetve vagy idegen anyagok, sár, stb. található benne és az akadályozza a munkavégzést),
 - o talajvízes területen nincs megoldva az akna víztelenítési lehetősége.

Új vízbekötési igény új, épített (nem műanyag) vízmérőaknával felhasználói igénybejelentés esetén az 1 db-nál több vízmérő (ikermérő) beépítésekor a bekötővezeték elágazása utáni kettő vagy több bekötővezeték szakaszok tengelyei közötti minimális vízszintes irányú távolságok az alábbiak:

- o A bekötővezeték elágazása utáni két középső bekötővezeték tengelye között legalább 30 cm, amennyiben az aknafedlap közepén lévő elhelyezésű.
- o A bekötővezeték elágazása utáni két középső bekötővezeték tengelye között legalább 20 cm, amennyiben az aknafedlap oldalsó elhelyezésű. Ebben az esetben az aknafedlapi oldalon lévő külső vízvezeték és az aknafal között legalább 30 cm legyen (figyelemmel a minimálisan előírt aknaméretre is!).
- o A bekötővezeték elágazása utáni két középső bekötővezeték között jobbra-balra elhelyezkedő további bekötővezeték szakaszok tengelyei között legalább 20-20 cm legyen.

107. oldal

Szükség esetén a tervező egyeztetést kezdeményezhet a mernok@erdivizmuvek.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben. A szennyvízcsatorna bekötési terv elkészítésére a kérelmező szabadon választhat erre jogosított tervezőt.

115. oldal

A lakás-mellékmérő elhelyezése, illetve cseréje során a kialakítás általános szabályai:

- A mérő beszerzésekor figyelembe kell venni a megvásárolni kívánt mérő pontossági osztály szerinti besorolását. Lakás mellékmérőként a „MID” direktívának megfelelő, R160-as mérési pontosságú mérőt szükséges alkalmazni, melytől külön ügyvezetői engedéllyel rendkívül indokolt esetben lehet eltérni.; 2016. évtől kizárólag „MID” normatíváknak is megfelelő mellékmérők építhetők be.

118. oldal

4.8 Locsolási mérő

Amennyiben a bekötési vízmérőakna méretei és kialakítása lehetővé teszi, úgy javasolt locsolási ikermérő kiépítése. A locsolási mellékvízmérő telepítése során nem követelmény az önálló mérőakna kialakítása. A Szolgáltató az alábbi elhelyezési módokat engedélyezi:

- a) A locsolási mellékvízmérő 1 db elzárócsap után, a kerti kifolyóra közvetlenül felszerelve, a szakszerű szerelés szabályait betartva, a plombálhatóság és téliesítési lehetőség biztosítása mellett.
- b) A locsolási mellékvízmérő 2 db elzárócsap közé, önálló aknában történő kialakítással, a szabályos szerelés szabályait betartva, a plombálhatóság és téliesítési lehetőség biztosítása mellett.
- c) Amennyiben az a), b), c) lehetőségek bármelyike aránytalanul magasabb kialakítási költségekkel bírna, mint a bekötési vízmérőaknában mellékvízmérőként történő szabályos kialakítás, úgy és csak ebben az esetben a bekötési vízmérő aknájában mellékvízmérőként történő elhelyezéssel.
- d) A bekötési vízmérőaknában történő bármely elhelyezéssel kapcsolatosan figyelemmel kell lenni a jelen Üzletszabályzat III. fejezet, Műszaki rendelkezések címszó, és az alatti, „A vízbekötés kialakításának általános követelményei”, „A vízmérőakna szükséges méretei”, valamint „A bekötési vízmérő beépítése” alcímek alatti ide vonatkozatható előírásokra.

119. oldal

Az állam, mint tulajdonos a víziközmű-rendszerbe történő bekötési kötelezettség, továbbá a felhasználó díjtartozása vonatkozásában felmerülő mögöttes felelősség alól mentesül a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító vagyonkezelésében lévő lakóingatlanok esetében, az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény szerinti MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a felhasználó díjtartozása vonatkozásában felmerülő mögöttes felelősség alól mentesül a tulajdonába kerülő ingatlanok esetében.

127. oldal

7. A VÍZKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL A FELHASZNÁLÓK IGÉNYE ALAPJÁN KÜLÖN DÍJ ELLENÉBEN VÉGEZHETŐ, ALAPSZOLGÁLTATÁSON TÚLI KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE ÉS AZ ALKALMAZOTT DÍJAK

Szolgáltatás/tevékenység megnevezése	Kiegészítés	Mennyiségi egység	Nettó egységár (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Megjegyzés
Vízbekötés		db	Egyedi árajánlat alapján		
Vízbekötés megszüntetése		db	Egyedi árajánlat alapján		
Sérült, fagyott bekötési vízmérő csere	NA 13-20 bekötési vízmérő esetén	db	31 181	39 600	
Eltulajdonított bekötési vízmérő pótlása	NA 13-20 bekötési vízmérő esetén	db	31 181	39 600	Új vízmérő felszerelése
Vízmérő metrológiai pontossági ellenőrzése (MKEH vizsgálat)	NA 13 és NA 20	db	67 874	86 200	
Vízmérő metrológiai pontossági ellenőrzése (MKEH vizsgálat)	NA 25 és NA 30	db	egyedi árajánlat alapján		
Vízmérő metrológiai pontossági ellenőrzése (MKEH vizsgálat)	NA 40	db	egyedi árajánlat alapján		
Vízmérő metrológiai pontossági ellenőrzése (MKEH vizsgálat)	NA 50	db	egyedi árajánlat alapján		
Vízmérő metrológiai pontossági ellenőrzése (MKEH vizsgálat)	NA 80	db	egyedi árajánlat alapján		
Vízmérő metrológiai pontossági ellenőrzése (MKEH vizsgálat)	NA 100	db	egyedi árajánlat alapján		
Vízmérő metrológiai pontossági ellenőrzése (MKEH vizsgálat)	NA 150	db	egyedi árajánlat alapján		
Ultrahangos elven működő vízmérő metrológiai pontossági ellenőrzése (MKEH vizsgálat)	Arad Octave Baylan MID	db	Egyedi árajánlat alapján		
Szivattyúzás aknából		db	5 354	6 800	Víz eltávolítása aknából vízmérő cserénél
Mellékmérő csere és műszaki átadás-átvétel	1 db mellékmérő megrendelése esetén (NA 13-20)	db	29 370	37 300	Lejárt hitelességű mellékmérő cseréje, plombálása
Mellékmérő csere és műszaki átadás-átvétel	Több db mellékmérő megrendelése esetén (NA 13-20,	db	25 984	33 000	Lejárt hitelességű mellékmérő cseréje, plombálása

	darabonként)				
Mellékmérő műszaki átvétel	1 db mellékmérő megrendelés e esetén (NA 13-20)	db	20 315	25 800	Idegen kivitelező által felszerelt mellékmérő átvétele és plombálása
Mellékmérő műszaki átvétel	Több db mellékmérő megrendelés e esetén (NA 13-20, darabonként)	db	16 929	21 500	Idegen kivitelező által felszerelt mellékmérő átvétele és plombálása
Bekötési ikermérő kialakítása aknában	1 db mérő megrendelés e esetén (NA 13-20, mérőnként)	db	49 606	63 000	
Bekötési ikermérő kialakítása aknában	2-4 db mérő megrendelés e esetén (NA 13-20, mérőnként)	db	46 142	58 600	
Bekötési ikermérő kialakítása aknában	4 db feletti mérő megrendelés e esetén (NA 13-20, mérőnként)	db	43 701	55 500	
Mérő ikresítés megszüntetése mérőaknában		db	egyedi árajánlat alapján		
Bekötési mérő újraplombálás	A kiszállás díját is tartalmazza	db	20 236	25 700	
Ivóvíz-szolgáltatás korlátozás/felfüggesztés helyreállítása aknában		db	92 126	117 000	Díjtarozás esetén. A szolgáltatás helyreállításakor fizetendő! (kizárólag korlátozás vagy helyreállítás esetén a díj 50%-a alkalmazandó)
Ivóvíz-szolgáltatás korlátozás/felfüggesztés helyreállítása közterületen (szilárd burkolatbontás ill. helyreállítás díja nélkül!)		db	145 197	184 400	Díjtarozás esetén. A szolgáltatás helyreállításakor fizetendő! (kizárólag korlátozás vagy helyreállítás esetén a díj 50%-a alkalmazandó)
Burkolat bontás/helyreállítás költsége, amennyiben az ivóvíz-szolgáltatás korlátozásának/felfüggesztésének helyreállítása esetén az szükséges	A korlátozás/felfüggesztés helyreállításának díján felül fizetendő!	m ²	egyedi árajánlat alapján		Díjtarozás esetén. A szolgáltatás helyreállításakor fizetendő!
Vízszolgáltatás szüneteltetés	Felhasználó kérésére	db	20 472	26 000	
Vízszolgáltatás szüneteltetés megszüntetése	Felhasználó kérésére	db	36 457	46 300	
Közműnyilatkozat		db	2 835	3 600	
Szakfelügyelet		óra	18 661	23 700	

Kiszállítás 3,5 tonna alatti járművel 1 fővel		db	13 228	16 800	
Kiszállítás 3,5 tonna alatti járművel 2 fővel		db	18 504	23 500	
Kiszállítás 3,5 tonna feletti járművel		db	42 913	54 500	
Információs adatszolgáltatás	E-hiteles tulajdoni lap kiadása	db	3000	3000	
E-hiteles térképmásolat		db	3000	3000	
Ivóvízszivárgás bemérés	Műszeres vizsgálat felhasználó kérésére	db	Egyedi árajánlat alapján		
Eredetivel egyező számlamásolat kiadásának díja 2. másolattól	Felhasználó kérésére	db	551	700	
Részszámla korrekciós díj	Felhasználó kérésére	db	1 575	2000	
Szabad formátumú igazolás vagy dokumentum másolat kiadása	Felhasználó kérésére	db	2 677	3 400	
Tervegyeztetés		db	55 748	70 800	
Fizetési emlékeztető levél kiküldése	levelenként	db	1 024	1 300	
Korlátozás/felfüggesztés előtti fizetési felszólító levél kiküldése	levelenként	db	2 283	2 900	
Jogi eljárás előtti fizetési felszólítás díja	levelenként	db	2 283	2 900	
Részletfizetési megállapodás elkészítésének díja (kivéve védendői felhasználói kamatmentes részletfizetés)		db	3 228	4 100	Csak elfogadott részletfizetési megállapodás esetén fizetendő. A védendői felhasználói részletfizetés díjmentes.
Részletfizetési megállapodás felmondása (kivéve védendői felhasználói kamatmentes részletfizetés)		db	5 039	6 400	Nemfizetés miatt felmondott részletfizetés esetén fizetendő. A védendői felhasználói részletfizetés felmondása díjmentes.

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke az igényelt víziközmű-szolgáltatáshoz szükséges fejlesztés költségeinek arányos része.

A nem lakossági felhasználó a víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint a víziközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet

- Közszolgáltatási Szerződéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási kapacitásért,
- a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa kezdeményezett bővítéséért,
- a víziközmű-szolgáltatás minőségének általa igényelt emelése esetében, továbbá
- az új bekötés megvalósítását megelőzően, ha a bekötés a nem lakossági felhasználó által, nem továbbértékesítésre épített újjépítésű lakás víziközmű-szolgáltatását szolgálja.

Nem fizet víziközmű-fejlesztési hozzájárulást:

- a) központi költségvetési szerv és költségvetési intézménye,
- b) helyi önkormányzat,
- c) helyi önkormányzat költségvetési intézménye,
- d) a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségnek,
- e) normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló intézmény.

Az e) pont alkalmazásában normatív állami támogatásban részesül: a tárgyévi központi költségvetésről szóló törvény alapján támogatásra jogosult egyházi fenntartó és nem állami fenntartó, amely szociális és/vagy gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt (szolgálatot, hálózatot) nem nyereség- és vagyonszerzési céllal működtet. (Például: Idősek otthona, szenvedélybetegek otthona, fogyatékos személyek otthona, gyermekvédelmi közfeladat teljesítése esetén otthont nyújtó ellátások). A mentességi ok fennállását az intézmény a 489/2013. (XII.18.) Korm.rendelet 10.§-ban meghatározott támogatást megállapító határozat bemutatásával igazolja.

A mentességet élvező szervezetek körét a Kormányrendelet határozza meg.

Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, a kiszállási díj, az igényfelméréssel és az igénybejelentés feldolgozásával, elbírálásával kapcsolatban bármilyen tevékenység, szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomáspróba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése.

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség alóli jogszabály szerinti mentességet a nem lakossági Felhasználónak kell igazolnia. A közműhálózat saját beruházásból történő megvalósítása nem mentesít a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetése alól.

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulásra vonatkozó fizetési kötelezettség alóli mentesség esetén, eltérő megállapodás hiányában az alap 0,1 m³/nap közműfejlesztési kvóta kerül megállapításra.

Ha víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére nem kötelezett Felhasználó bekötési vízmérőjét követő házi- vagy csatlakozó ivóvízhálózatához víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett nem lakossági Felhasználó kíván csatlakozni, akkor az elkülönített ivóvízhasználat alapján a vonatkozó mellékszolgáltatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást megfizesse.

Felhasználónak a közműfejlesztési kvóta megemelésére vonatkozó kérelmét előzetesen írásban kell bejelentenie a Szolgáltató felé. Az írásbeli megkeresés alapján Szolgáltató intézkedik a növekmény alapján meghatározott víziközmű-fejlesztési hozzájárulás Felhasználó részére történő kiszámlázásáról, illetve annak Felhasználó részéről történő befizetését követően a számla megküldéséről.

A víziközmű-szolgáltató a szolgáltatási kapacitást (kvótát vagy kontingenst) az Igénybejelentő/Felhasználó által benyújtott tervezői vízigényszámítás alapján állapítja meg, amely alapján a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésre kerül. A hozzájárulás megfizetését követően lehetséges a Közszolgáltatási Szerződés megkötése, ekkor válik jogosulttá a felhasználó a szolgáltatás igénybevételére. A közműfejlesztési kvóta adott felhasználási helyhez kötött, más felhasználási helyre nem vihető át. A víziközmű-szolgáltatási ágazatokra megállapított közműfejlesztési kvóták egymásba át nem válthatóak.

A megvásárolható közműfejlesztési kvóta legkisebb mennyisége 0,1 m³ /nap.

Nem lakossági felhasználók kérelme esetében, a lakáscélú beruházások víziközmű-fejlesztési hozzájárulását lakásonként 0,5 m³/nap vízigény figyelembevételével kell kiszámítani.

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékét a Szolgáltató mindenkor hatályban lévő Igazgatói Utasítása határozza meg, mindaddig, ameddig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke rendeletben azt meg nem állapítja. A mindenkor hatályos díjak a Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen, vagy a Szolgáltató internetes honlapján (www.erdivizmuvek.hu) tekinthetők meg.

Szolgáltató meghatározott rendszerességgel a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett Felhasználók ivóvízfogyasztását és szennyvíz kibocsátásának mennyiségét összeveti a megváltott kvótamennyiséggel. A Szolgáltató a vizsgált időtartam egy napra eső átlagos ivóvíz- és szennyvíz felhasználást az adott időszakban számlázott szennyvízmennyiség és az üzemnapok számát alapul véve állapítja meg. E vizsgált időtartam mértéke legalább 30 nap, de legfeljebb 1 év lehet.

Amennyiben a vizsgált időszakban az egy napra eső felhasznált ivóvízmennyiség, illetve bebocsátott szennyvízmennyiség meghaladja a megváltott napi kvótamennyiséget, az ÉTV Kft. kötbért érvényesíthet és díjbekérő levelet küld a különbözeti mennyiségről.

Amennyiben a Felhasználó az ÉTV Kft-vel nem teljes naptári évben állt Közszolgáltatási Szerződéses jogviszonyban, úgy vizsgált időtartam megkisebb mértéke 90 nap.

Az a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezett Felhasználó, aki az adott felhasználási helyhez tartozó, rendelkezésére álló közműfejlesztési kvótát túllépi, szerződésszegést követ el. Ebben az esetben Szolgáltató a jelen Üzletszabályzat 3.gd) pontja szerinti kötbér érvényesítésére jogosult. Felhasználó nem jogosult a megváltott közműfejlesztési kvóta és a tényleges napi átlagfogyasztás különbözetének Szolgáltatótól történő visszaigénylésére, illetve nem jogosult bevételszerző tevékenységének megszűnésével annak teljes összegének visszaigénylésére.

Az ÉTV Kft. a víziközmű-fejlesztési hozzájárulással kapcsolatos befizetésekről ellátásért felelősönkénti bontásban nyilvántartást vezet, melyből egyértelműen megállapítható, hogy adott évben mely víziközmű-fejlesztésekre használt fel, befizetett víziközmű-fejlesztési hozzájárulást, az összeg megjelölésével.